


ZUNANJA VRATA

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!!



Zunanja enokrilna vrata tipiziranih ALU profilov priznanega proizvajalca, npr. Schüco ADS 70 HI, vgrajena v TI panel.

zid. mera: a/b

VZ1 zid. mera: 120/300 svetli prehod: 110cm kom: 1
L: -kom D: 1kom


Profili: prašno barvani z euro vodilom za okovje

Krila: Alu polnilo; skupna U vrednost vrat: <1,5 W/m²K

Stena: TI panel

Kljuka: Antipanik kljuka po SIST EN179

POŽARNA VRATA



Enokrilna požarno odporna vrata, montirana v MK steno.

zid. mera: a/b

VP1 zid. mera: 80/220 svetli prehod: min.70cm požarna odpornost: EI2 30-C5Sm
kom: 1 D: 1kom L: -kom

Profili: izdelana iz Alu profilov, vrata so dimotesne izvedbe, barvani s protipožarnim premazom

Krilo: Polno, kovinsko, požarnoodporno

Stena: MK stena

Kljuka: Antipanik kljuka po SIST EN179

OPOMBE

- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Fraport Slovenija, d.o.o.

Zg. Brnik 130a

investitor: 4210 Brnik-Aerodrom

objekt: Cargo terminal - dozidava

del objekta:

vrsta risbe: SHEME



družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d.
Cesta krških 2rtav 59
8270 Krško
Slovenija

OP: Blaž Šalamon, mag.inž.arh. ZAPS 1819

SP: Mirjam Simončič, d.i.g.

vrsta načrta:

datum:

merilo:

št. načrta/prikaza:

št. projekta:

vrsta proj.:

vrsta nač.:

št. risbe:

št. lista:

sprem.:

1 - Načrt arhitekture

Avg 2021

1:50

SPK-1

20011-00

PZI

1

200

02

0

1

2

3

A4